

前期タイプ
001~020
023~056

先頭車

車体の組立て

- ①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。
*ブロックの上下の向きに注意して、パチンと奥まではめ込んでください。
- ②屋根を取り付けます。
(パンタ付きの車両はパンタグラフを取り付けます。)
- ③妻板を取り付けます。
(先頭車は後方1枚、中間車は前後2枚取り付けます。)
- ④左右の側面を取り付けます。
- ⑤シャーシのつめに合わせて車体をかぶせます。
(中間車は完成です。)
- ⑥先頭車は前面を取り付けて完成です。
(スカート付きの車両は、先にスカートを前面に取り付けます。)



*取り付け部が固い場合があります。その場合にはドライバーの先などを利用して、しっかりと取り付けてください。

*取説に記載されている車両は、バリエーション内の一部です。正面パーツ、屋根パーツなどは、車種・塗装によってセットされているパーツが異なりますのでご注意ください。

正面について




初期・更新車(023~066)
300番台タイプ(300~375)




S29年(067, 068)
S30年(069~084)
100番台タイプ(100~142)

*300番台以降は運行窓が飛び出したスタイルとなっています。初期の車両のうち更新されたものは300番台と同じスタイルとされました。(タイフンの位置は更新車両によって異なります。)



*実車のクハ86の台車は001~060はTR45、061~以降がTR48。


先頭車の妻板



中間車

ステッカーの貼付け位置

*貼り付け位置の参考例です。台紙からお好きなものを選んで、切り抜いて貼ってください。
(万物のお取り扱いには、充分にご注意ください。
記載の無いものはお好みの位置に貼りください。)



*実車のサハ87(100番台)の台車はTR48です。

車体番号 湘南色

車体番号	湘南色	車体番号	湘南色
8001	8002	8003	8004
8005	8006	8007	8008
8010	8011	8012	8013
8014	8015	8016	8017
8018	8019	8020	8021
8022	8023	8024	8025

関西急行色

車体番号	関西急行色	車体番号	関西急行色	車体番号	関西急行色	車体番号	関西急行色	車体番号	関西急行色	車体番号	関西急行色	車体番号	関西急行色
8026	8027	8028	8029	8030	8031	8032	8033	8034	8035	8036	8037	8038	8039
8040	8041	8042	8043	8044	8045	8046	8047	8048	8049	8050	8051	8052	8053
8054	8055	8056	8057	8058	8059	8060	8061	8062	8063	8064	8065	8066	8067
8068	8069	8070	8071	8072	8073	8074	8075	8076	8077	8078	8079	8080	8081
8082	8083	8084	8085	8086	8087	8088	8089	8090	8091	8092	8093	8094	8095
8096	8097	8098	8099	8100	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109

車体番号	湘南色	車体番号	湘南色
8110	8111	8112	8113
8114	8115	8116	8117
8118	8119	8120	8121
8122	8123	8124	8125

湘南色 (S 3 4 称号改正以前)

車体番号	湘南色	車体番号	湘南色	車体番号	湘南色	車体番号	湘南色
8126	8127	8128	8129	8130	8131	8132	8133
8134	8135	8136	8137	8138	8139	8140	8141
8142	8143	8144	8145	8146	8147	8148	8149
8150	8151	8152	8153	8154	8155	8156	8157

注意 塗色 塗装色は100%、100%とは、



80系用